

Mit verschiedenen Marken arbeiten? **Einfach mit einem CAS Akku.**



metabo

mafell

GESIPA®

PREBENA

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MONTIPOWER
Surface Preparation Technologies
Part of Monti Group

TRUMPF

BAIER
Elektro-
werkzeuge

virax

EIBENSTOCK

Lamello

ITH
Bolting Technology

starmix

GEMO

ROKAMAT
easy working

holmatro
mastering power

steinel

SPEWE+

JEPSON POWER
Leading Through Innovation
GERMANY

JÖST
abrasives

Pressfit

STABILA

edding®

RICO
YOU WILL SEE.

LIEVERS
HOLLAND

STRAUSS

fischer

part of starmix
haaga

CEMBRE

RIEXINGER

BIRCHMEIER

RUBI

Collomix

pulsFOG®

cleanfix

PROMOTECH®

EISENBLÄTTER

HellermannTyton

ENERPAC

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SUHNER

ghibli & wirbel

NOVUS®



CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 40 starke Hersteller haben sich zusammenschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile.

- Weniger Akkus kaufen
- Umwelt schonen
- Geld sparen

Alle Marken Deines Vertrauens. Einfach mit einem CAS Akku.

Viele Marken und Gewerke, ein Akku.
Mit CAS meisterst Du alle Arbeitsschritte.

Metallbearbeitung



- GESIPA**
- ITH** - Bolina Technology
- SUHNER**
- EISENBLÄTTER**
- JEPSON POWER**
- MONTIPOWER**
- PROMOTECH**
- holmatro**
- TRUMPF**
- ENERPAC**

Elektroinstallation



- BAIER** Elektrowerkzeuge
- CEMBRE**
- HellermannTyton
- steinel**

Facility Management & Garten



- BIRCHMEIER**
- CEMO**
- cleanfix** - 2 times more quality
- pulsFOG**
- ghibli** - wirbel



Dach & Holz



- mafell**
- PREBENA
- Lamello
- NOVUS**
- SPEWE**
- steinel**

Sanitär



- VIRAX**
- RUBI**
- ROTHENBERGER**
- RICO** - YOU WILL SEE.
- Pressfit**
- RIEXINGER**

Innenausbau



- EISENSTOCK** Elektrowerkzeuge
- ROKAMAT**
- Collomix**
- JÖST** abrasives
- LIEVERS** HOLLAND

Instandhaltung



- CEMO**
- ITH** - Bolina Technology
- MONTIPOWER**

Viele Vorteile Nutzen? Einfach mit einem CAS Akku.

Trete ein in eine kabellose Welt, in der sich Komfort, Leistung und Effizienz treffen. Mit CAS kaufst Du Dir nicht einfach nur ein Akkusystem, sondern investierst in ein vielseitiges Ökosystem, das sich an Deine unterschiedlichen beruflichen Anforderungen anpasst – von alltäglichen Aufgaben bis hin zu den anspruchsvollsten Jobs.



Nutze das größte
markenübergreifende
Akku-System



Erlebe 100 %
Kompatibilität



Entdecke die größte
Vielfalt an Maschinen




Schone Ressourcen



Spare Geld



Spare Zeit



100 % führende Akku-Technologie? Einfach mit einem CAS Akku.

CAS nutzt die Vorteile des weltweit führenden kabellosen Systems in der Industrie – eine Innovation von Metabo. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Akkuentwicklung ist Metabo der Pionier bei der Einführung neuer Akkutechnologien und dem Konzept der „kabellosen Baustelle“.

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100 % kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.

1 Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack.

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung

2 Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in den neuen Zellen 21700
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

3 Mehr Lebensdauer

- Extreme Robustheit
- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz



40 Jahre
Akku-
Erfahrung

15 Millionen
Akkus
im Markt



18 Volt
kompatibel
seit 2009 &
in Zukunft



Alle Arbeitsschritte erledigen? Einfach mit einem Akku.

100 % Kompatibilität in der 18-V – Klasse! Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den passenden Maschinen der CAS Marken. Damit sparst du Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt.


z. B. Dachstuhl sanieren




z. B. Geländer installieren



z. B. Fassadenbefestigung




z. B. Wanddämmung



z. B. SHK-Installation




z. B. Stromverteilung



z. B. Badezimmer sanieren



z. B. Instandhaltung



metabo Akkus & Ladegeräte

Metabo Basis-Set oder Akku und Ladegerät auswählen und mit den CAS Maschinen kombinieren.

Metabo LiHD Akkupacks 18 V

- LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5.5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



Metabo Li-Power Akkupacks 18 V

- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5.2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Metabo Schnellladegerät ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627378000

- Wenn es schnell gehen soll: das Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegs-ladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks

Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8A	Ladezeit für 18V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Ladezeit für 18V/8,0 Ah	60 min.



Metabo Schnellladegerät ASC Ultra, 14,4-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627265000

- Zum schnellen Aufladen aller Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (14,4V-36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten

Akkuspannung	14,4- 36 V	Netzfrequenz	50 - 60 Hz
max. Ladestrom	6,5 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	37 min.
Gewicht	1150 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	74 min.



Metabo Ladegerät ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627044000

- Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang

Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	55 W
max. Ladestrom	3/4 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	160 min.



Metabo Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627495000

- Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegs-ladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom

Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	1490 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	60 min.



Metabo Schnellladestation ASC 55 MULTI 8, 12-36V, EU

Bestell-Nr. 627093000

- 8-fache Power: Ladestation mit acht parallelen Ladeplätzen für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12- 36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Aufhängung für die Wandmontage und Tragegriff für den mobilen Einsatz

Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	55 W
max. Ladestrom	3A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	80 min.
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	160 min.



Metabo Basis-Set 3 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685074000

3 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 2 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685122000

2 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 3 x LiHD 4.0 Ah

Bestell-Nr. 685132000

3 x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 4.0 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



Metabo Basis-Set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685160000

1 x LiHD Akkupack 18V/4,0 Ah + 1 x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		




Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V


Bestell-Nr. 10001

Kompakte 18 V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

Drehzahl:	2.000 Upm	Aufnahme:	M16
Bohrer-Ø:	68 / 82 mm	Schlagfrequenz:	38.000 Spm

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer


Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V


Bestell-Nr. 10004

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe: 22 mm	22 mm	Fräsbreite:	22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer


Akku-MultiTool ABMT 76, 18 V, Karton


Bestell-Nr. 10007

Sehr handliches Werkzeug mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	76 mm
Scheibenaufnahme:	10 mm		

Lieferumfang: ABMT 76 inkl. Schutzhaube, 10 x Trennscheibe 76RD und Karton


Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 - PV SET, 18 V


Bestell-Nr. 10505

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube für die Bearbeitung von Dachziegeln bei der Installation von Photovoltaikanlagen. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe:	22 mm	Fräsbreite:	22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 5 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer

NEU


Akku-Rückensprüngerät REA 15 AC1


Bestell-Nr. 12070701

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprüngerät für den Garten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30


Akku-Rückensprüngerät REB 15 AC1


Bestell-Nr. 12070801

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den anspruchsvollen Gartenanwender

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30


Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC1


Bestell-Nr. 12070901

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den professionellen Pflanzenschutz

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Akku-Rückensprüngerät REC 15 AC2


Bestell-Nr. 12073001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Akku-Rückensprüngerät REC 15 PC1


Bestell-Nr. 12072001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprüngerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Akku-Rückensprüngerät REX 15 AC1


Bestell-Nr. 12071001

Hochleistungs 15 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel

mit Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Zweirad Akku-Sprüngerät A 50 AC1


Bestell-Nr. 12072701

Hochleistungs 50 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Schubkarren-Sprüngerät A 75 AC1


Bestell-Nr. 12073801

Hochleistungs 75 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Schubkarren-Sprüngerät A 130 AC1


Bestell-Nr. 12073901

Hochleistungs 130 Liter Sprüngerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Akku-Pumpstation BM 1035 AC1


Bestell-Nr. 12072901

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55


Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC1


Bestell-Nr. 12118001

Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprüngerät

Akkuspannung	2 x 18 V	Reichweite	1 - 13 m
Gebläsestufen	1 - 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s

mit 2 x Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah, ASC 145 DUO



Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC2  Bestell-Nr. 12119701

Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprühgerät

Akkuspannung	2 x 18 V	Reichweite	2- 13 m
Gebläsestufen	1- 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät 



18 Volt Stab-Akkupresse B15MD  Bestell-Nr. 2599837

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 16 mm² (Aderhindhülsen 35 mm²) Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand, optimale Schwerpunktverteilung.

Presskraft	15 kN	Gewicht (mit Akku)	1,7 kg
Max. Anwendungsbereich	16- 35 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer. 

18 Volt Stab-Akkupresse B450ND-BV  Bestell-Nr. 2596235

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung.

Presskraft	50 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer. 

18 Volt Stab-Akkupresse B500ND  Bestell-Nr. 2596220

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer. 

18 Volt Stab-Akkupresse B540ND6  Bestell-Nr. 2599979

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm² (300 MCM) Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	54 kN	Gewicht (mit Akku und Pressbacken)	3,4 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer und CDD6 Pressbacken. 

18 Volt Stab-Akkupresse B600CND  Bestell-Nr. 2596218

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B500  Bestell-Nr. 2596205

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B500-KV  Bestell-Nr. 2596207

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,3 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B550  Bestell-Nr. 2598968

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	57,7 kN	Gewicht (mit Akku)	5,3 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B600C  Bestell-Nr. 2596217

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,5 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B600  Bestell-Nr. 2596215

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	68 kN	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C  Bestell-Nr. 2599320

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C-KV  Bestell-Nr. 2599340

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B1350L-C  Bestell-Nr. 2599327

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B1350-UC  Bestell-Nr. 2599335

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,3 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer 

18 Volt Stab-Akkupresse B1300-C

Bestell-Nr. 2599350

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C**

Bestell-Nr. 2599358

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C-KV**

Bestell-Nr. 2599380

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-UC**

Bestell-Nr. 2599365

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1320**

Bestell-Nr. 2599301

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250ND**

Bestell-Nr. 2599540

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,5 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320ND**

Bestell-Nr. 2596285

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,95 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320NDF**

Bestell-Nr. 2596290

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500ND-SC**

Bestell-Nr. 2596300

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 52,5 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	52,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,9 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250**

Bestell-Nr. 2596266

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	4,6 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC450**

Bestell-Nr. 2599405

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,7 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC550**

Bestell-Nr. 2599420

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 55 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	55 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	8,9 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500Y**

Bestell-Nr. 2598815

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln, Aluminium-Stahlseilen bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	5,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500**

Bestell-Nr. 2598827

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm (z.B. 4x150 mm² NYY-0) Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	5,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650**

Bestell-Nr. 2599440

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650-SC**

Bestell-Nr. 2599430

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium, Telefonkabeln und NKBA-Kabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	7,7 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC950  Bestell-Nr. 2599460

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 95 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	95 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	7,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC4500  Bestell-Nr. 2599409

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Akkulocher B-FC470  Bestell-Nr. 2598880

Zum Stanzen von Löchern von 15,5 bis 47,2 mm Durchmesser in die Seitenwände von Kabelkanälen
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	47,2 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,2 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750ND  Bestell-Nr. 2598790

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	4,1 kg
Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750  Bestell-Nr. 2598865

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Stab-Akkuschneider B500-TFC  Bestell-Nr. 2598921

Zum Schneiden von gerillten Fahrdrähten und Seilen, die in elektrischen Traktionssystemen verwendet werden
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung Schneideinsatz zum Schneiden ist erforderlich

Max. Durchmesser	20 mm	Gewicht (mit Akku)	5 kg
Arbeitsdruck	600 bar	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD270  Bestell-Nr. 2598951

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 27mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, ein Schneidmesser

Schlüsselweite	von 16 bis 27 mm	Gewicht (mit Akku)	5,5 kg
Kraft	100 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche



18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD410T  Bestell-Nr. 2598945

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 41mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, Doppelschneidmesser

Schlüsselweite	von 27 bis 41 mm	Gewicht (mit Akku)	8,8 kg
Kraft	230 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche



18 Volt Stab-Akkuwerkzeuge B1300TEP  Bestell-Nr. 2598540

Geeignet für die Installation von elektrischen Kontakten Typ AR... an Stegschienen und in Bahnanwendungen
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	729 bar	Gewicht (Pumpe, Akku und Kopf)	5,1 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, 2 Spreizdornen, Lehre, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B1300PL  Bestell-Nr. 2598542

Kann zum Pressen (max. 130 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	4 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B68M-P18  Bestell-Nr. 2596163

Kann zum Pressen (max. 230 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden
kompakt und leicht, Sensor für Maximaldruck, Handfernbedienung mit LED-Leuchten und OLED-Display

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	5,6 kg
Länge Hochdruckschlauch	2 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, Handfernbedienung, USB-Kabel, Segeltuchtasche



Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter www.cembre.de



CEMO Trolley für AdBlue® 60 L  Bestell-Nr. 11599

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11592



CEMO Trolley für AdBlue® 100 L  Bestell-Nr. 11600

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11593



CEMO BLUE-MOBIL EASY für AdBlue® 210 L  Bestell-Nr. 11602

Mobile Tankstellen - immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11595



CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 L  Bestell-Nr. 11545

Trolley für den innerbetrieblichen und sicheren Transport von AdBlue®. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 2 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11675



CEMO Transfer-Trolley Öl 130 L



Bestell-Nr. 11546

Trolley zur Befüllung von Fahrzeugen und Maschinen in der Werkstatt. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Zahnradpumpe	6 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	120
Ölabgabepistole, 2 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11676



CEMO Aqua Caddy 60 L



Bestell-Nr. 10847

Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen. Behälter aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	12 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Gießstab, 6 m Wasserschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11684



CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L



Bestell-Nr. 11544

Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen. Behälter aus hochwertigem transluzentem Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala, Pumpe mit Druckschalter

Leistung Membranpumpe	11 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	500
Handbrause, 6 m Spiralschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11674



CEMO DT-MOBIL EASY 210 L



Bestell-Nr. 11601

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11594



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Bestell-Nr. 11603

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11596



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Bestell-Nr. 11687

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11586



CEMO DT-MOBIL EASY 460 L



Bestell-Nr. 11689

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11688



CEMO DT-MOBIL EASY 600 L



Bestell-Nr. 11691

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11690



CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L



Bestell-Nr. 11627

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurring während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11626



CEMO Dieseltrolley 60 L



Bestell-Nr. 11597

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	360
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11590



CEMO Dieseltrolley 100 L



Bestell-Nr. 11598

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11591



RS05 CAS



Bestell-Nr. 025.503

Der ergonomische Rucksacksauger mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewährt ein unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel. Die Bedieneinheit am Tragegurt ermöglicht ein einfaches Umschalten vom Standard- in den leiseren, aber dennoch effizienten, ECO-Modus mit bis zu 60 Minuten Laufzeit (abhängig von Akkugröße).

Bedieneinheit am Tragegurt	ECO-Modus
Ergonomisches Rückentraggestell	kabellos

Lieferumfang: Edelstahl-Teleskopsaugrohr, Saugschlauch 1.5m, Hartbodendüse 30cm, Polsterdüse, Fugendüse, Vliesstaubeutel, Ladegerät ASC 145 DUO, 2x Akkupack 18V Li-Power 10.0 Ah

NEU



Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC



Bestell-Nr. 20492

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasbeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;

Drehzahl unter Last:	- 640 min ⁻¹	Max. Ø Rührer:	120 mm
Empfohlenden max. Mischmenge:	- 40 Ltr.	Gewicht o. Akku:	3,5 kg

HEXAFIX-Schnellwechselkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.





edding portable 12  Bestell-Nr. LO-G-PO-12-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 12,7 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur



edding portable 25  Bestell-Nr. LO-G-PO-25-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 25,4 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur



edding portable 50  Bestell-Nr. LO-G-PO-50-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 50 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,0 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur




Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A  Bestell-Nr. 065A3000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku.

Drehzahl	180 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	300 mm	Gewicht	3,6 kg (Maschine)

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, 2x Akku 5,2 Ah, Ladegerät (Standard)



Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300A – ohne Akkus und Ladegerät  Bestell-Nr. 065A4000

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A  Bestell-Nr. 030A1000

Schnelles und bruchsicheres Freihandbohren von harten Materialien an Wand und Boden, speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

Akku-Pack	18 V / 5,2 Ah	Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5a
Leerlaufdrehzahl	0- 8.000 min ⁻¹	Gewicht	2,4 kg incl. Akku

im Koffer, inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah, Adapter M12x1,5i / 1/2"i, Montagewerkzeug



Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A – ohne Akkus und Ladegerät  Bestell-Nr. 030A2000



VARILEX® AKKU BRUSHLESS Winkelschleifer Grundgerät  Bestell-Nr. 65282

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer- ideal für Fächerschleifscheiben

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 125 mm
Drehzahl	2.000- 7.600 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



VARILEX® POLISHER AKKU BRUSHLESS Winkelpolierer Grundgerät  Bestell-Nr. 65082

Extrem leistungstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 178 mm
Drehzahl	550- 2.000 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



POLY-PTX® AKKU BRUSHLESS Längsschleifmaschine Grundgerät  Bestell-Nr. 40352

Profi-Längenschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

Aufnahme	19 mm Welle	Bearbeitungsbreite	max. 100 mm
Drehzahl	550- 2.000 rpm (mit Eco Smart Adapter bis 150 mm)		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



ROHR-MAX® AKKU BRUSHLESS Rohrbandschleifer Grundgerät  Bestell-Nr. 38302

Kompaktes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren von Rundrohren.

Bandabmessung	30 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	1,1- 6,6 m/sec
Drehzahl	550- 2.000 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



MINI MAX® AKKU BRUSHLESS Multifunktionsschleifer Grundgerät  Bestell-Nr. 10062

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Verwendbar bis	Ø 75 mm	Spannzangenaufnahme	6 mm
Drehzahl	3000- 10.700 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



BAND-IT AKKU BRUSHLESS Powerfeile Grundgerät  Bestell-Nr. 38152

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

Bandabmessung	5 / 9 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	3,1- 11,8 m/sec.
Drehzahl	2.000- 7.600 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)




Akku-Drehmomentschrauber  Bestell-Nr. BTW500

AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM OHNE LADEGERÄT/AKKUS

Vierkant-Antriebsgröße:	3/4"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	3kg
Maximales Drehmoment:	500 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	17,5

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.



Akku-Drehmomentschrauber Bestell-Nr. BTW1000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße:	1"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	4kg
Maximales Drehmoment:	1000 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	6,75

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

NEU 

Akku-Drehmomentschrauber Bestell-Nr. BTW2000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße:	1"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	5kg
Maximales Drehmoment:	2000 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	4,25

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

NEU 

Akku-Drehmomentschrauber Bestell-Nr. BTW3000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße:	1"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	8kg
Maximales Drehmoment:	3000 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	2

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

NEU 

Akku-Drehmomentschrauber Bestell-Nr. BTW6000

BATTERY TORQUE WRENCH 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße:	1. 1/2"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	15kg
Maximales Drehmoment:	6000 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	1,2

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

NEU 



18,0 V Akku-Bohrschrauber S Bestell-Nr. 5521110

Hochwertig verarbeitet und extrem kompakt für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und Metall. Mit bürstenlosem Motor für eine besonders lange Lebensdauer.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



18,0 V Akku-Multi Bohrschrauber M Bestell-Nr. 5521300

Das Multitalent für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall sowie in engen und anspruchsvollen Schraubsituationen. Mit Winkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Schnellwechsel-Metallbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



18,0 V Akku-Schlagbohrschrauber L Bestell-Nr. 5521170

Schlagkräftig für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Mit kraftvollem 2-Gang Getriebe und bis zu 60 Nm Drehmoment.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



18,0 V Akku-Winkelschleifer, 125 mm Bestell-Nr. 5521250

Universell einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Sicherheit dank elektronischem Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und Wiederanlaufschutz

Leistung:	ca. 900 Watt	Spindelgewinde:	M14
Leerlaufdrehzahl:	8. 500 /min	Gewicht (ohne Akku):	ca. 1,6 kg

Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, M14 Schnellspannmutter, STRAUSSbox 165 large, ohne Akkus und Ladegeräte (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



18,0 V Akku-Kühlbox Brushless-Hybrid Bestell-Nr. 5520590

3 Betriebsmodi - Betrieb mit 18,0 V Li-Ion CAS-Akkus, Netzkabel oder 12,0 V KFZ-Ladekabel

max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur:	17 °C	Volumen:	ca. 24 l
max. Warmhaltetemperatur:	60 °C	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca. 5,9 kg

Lieferung ohne Akku, Trenngitter, Netzkabel mit 230,0V Schutzkontaktstecker, 12,0 V KFZ-Ladekabel (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

NEU 



fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1 Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2 Bestell-Nr. 552924

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3 Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4 Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1 Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2  Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3  Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4  Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0 Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro  Bestell-Nr. 558955

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	150ml, 300ml, 360ml, 390ml, Silikonkartuschen	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,0 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU



fischer Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro  Bestell-Nr. 562004

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	585ml, 825ml	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,2 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU




Birdie®  Bestell-Nr. 174 6720

Akku-Blindnietsetzgerät, Das neue Mitglied der CAS-Familie, leicht, klein und schnell! Überzeugt durch sein besonders geringes Gewicht und trotzdem enormer Kraft.

Blindniete bis 5 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm	
Setzkraft	10 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32 inkl. Stahlhülsen, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**

AccuBird® Pro  Bestell-Nr. 167 9661

Akkunietgerät, extrem vielseitig durch großen Arbeitsbereich, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm	
Setzkraft	13 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Montageschlüssel, Druckbuchse für große Blindniete, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**

PowerBird® Pro Gold Edition  Bestell-Nr. 167 9666

Akkunietgerät, hohe Setzkraft auch für besonders starke Niete, verschleißarm BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm	
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**


iBird® Pro  Bestell-Nr. 167 9683

Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozessassistenten, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm	
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**


FireBird® Pro  Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6		
Setzkraft	15 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**

FireBird® Pro Gold Edition  Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10		
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**

FireBird® Pro S Gold Edition  Bestell-Nr. 167 9678

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10		
Setzkraft	20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

 **BRUSHLESS**


Autotool CPK hybrid  Bestell-Nr. 106-60000

Automatisches Bündelwerkzeug Autotool CPK hybrid zur Verarbeitung von Kunststoffkabelbindern

Zykluszeit:	0,65-1,0 Sek	Bündelgutdurchmesser max.:	20,0 mm
Abbindeanzahl mit einer Akkulaufzeit:	8.000ST	Zugkraft:	einstellbar

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer





Akku-Minischneidergerät CCU10

Bestell-Nr. 151.001.500

Minischneidergerät geeignet für viele Anwendungen, z. B. zum Schneiden von Autopedalen, Kopfstützen und Lenkrädern. Auch zum Schneiden von Betonstahl (USAR), Zäunen, Stahlstangen, Holzstangen und Ketten (Grade 43)

max. Betriebsdruck	72 720 / 72 bar/Mpa	heoretische Schneidkraft	kN/t 220 / 22.4
max. Öffnungsweite	59 mm	Gewicht	4,9 kg

i-Bolzen-Technologie, Integrierte LED-Beleuchtung, Zwei 18V-2Ah-Akkus CBPA182



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0050-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	50 - 500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	3/4"
Länge:	251 mm	Gewicht (inklusive Akku):	3,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0100-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	100 - 1.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	3/4"
Länge:	266 mm	Gewicht:	4,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0150-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	150 - 1.500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	289 mm	Gewicht:	4,5 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0230-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	230 - 2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	302 mm	Gewicht:	5,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0320-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	320 - 3.200 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	315 mm	Gewicht:	6,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0400-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	400 - 4.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1 1/2"
Länge:	337 mm	Gewicht:	7,9 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-600 Digital

Bestell-Nr. 24.310.0600-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	600 - 6.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1 1/2"
Länge:	351 mm	Gewicht:	10,0 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0050-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	50 - 500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	3/4"
Länge:	211 mm	Gewicht (inklusive Akku):	4,5 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0100-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	100 - 1.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	3/4"
Länge:	224 mm	Gewicht:	5,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0150-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	150 - 1.500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	249 mm	Gewicht:	5,0 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0230-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	230 - 2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	261 mm	Gewicht:	6,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0320-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	320 - 3.200 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze):	1"
Länge:	277 mm	Gewicht:	7,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400w Digital, Winkelversion

Bestell-Nr. 23.310.0400-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	400 - 4.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1 1/2"
Länge:	290 mm	Gewicht:	8,2 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



BRUSHLESS

JEPSON POWER GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E



Bestell-Nr. 608295E

Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen. Schmiermittelfreies Sägen dank DRY CUT TECHNOLOGY

Spannung	18V	Nettogewicht (ohne SB & Akkus)	5,4 kg
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹	Schnitttiefe 90° 45°	67 42 mm

1x Transportkoffer, 1x Ø 203/48Z hartmetall-bestücktes Sägeblatt „LBS schockresistent“, 2x Hochleistungsakku 18V LiHD 5,5A, 1x Air-Cooled LiHD Schnellladestation, 2x Führungsschienenadapter



JÖST

Floor Cleaner Junior 18



Bestell-Nr. FCJ-18

Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten

Abmessung Bodenplatte	190 x 340 mm	Motorleistung	300 Watt
Hub	5 mm	Wassertankfüllvolumen	3 Liter

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank



Lamello

Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP, Set, im Systainer, inkl Akkus und Lader



Bestell-Nr. 101801DESD

Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit

Mitgelieferter Fräser	P-System DP	Akkuleistung	18V, 4,0 Ah
Nutbreite	7/10mm	Gewicht	3,7 kg inkl. Akku



Classic X Akku Nutfräsmaschine, Set, im Systainer, inkl. Akkus, Lader Stecker Typ C Euro



Bestell-Nr. 101701DES

Die Original Nutfräsmaschine - präzise und kabellos

Mitgelieferter Fräser	Lamello System HW	Akkuleistung	18V, 4,0 Ah
Nutbreite	4 mm	Gewicht	3,1 kg inkl. Akku

Lieferumfang: Classic X Akku, 2 x Akkupack 18V LiHD 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Staubsack, Anschlagwinkel



LIEVERS HOLLAND

DuoScreed-Li

Bestell-Nr. Coming soon

Eine multifunktionale, akkubetriebene Maschine, die zum Estrichmachen und Verdichten von Beton verwendet werden kann

Antriebseinheit	36V - 700 Watt (max. Leistung) bürstenloser Motor	Profil	Schwerlast- und Leichtbauprofile bis zu 5 Metern
RPM	drehzahl geregelt	Gewicht der Antriebseinheit	16 kg

Standardmäßig mit 2 Akkus und einem doppelten Schnellladegerät



mafell

18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX



Bestell-Nr. 91B302

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 40 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	300 mm	Gewicht ohne Akku	3,00 kg

1 Führungseinrichtung S; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer



Bestell-Nr. 91B602

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 52 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer



Bestell-Nr. 91B802

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 61 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	408 mm	Gewicht ohne Akku	5,15 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX



Bestell-Nr. 91B502

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 58 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,65 kg

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX



Bestell-Nr. 91B702

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 67 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 54 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX



Bestell-Nr. 91B402

Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel

Schnitttiefe	0 - 57 mm	Schwenkbereich	-1 - 48°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht ohne Akku	3,85 kg

1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18 - PURE im T-MAX  Bestell-Nr. 91C802

Einzigtiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 - PURE im T-MAX  Bestell-Nr. 91C902

Einzigtiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,3 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff



metabo

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick  Bestell-Nr. 602217840

Leichter-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL  Bestell-Nr. 602326840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q  Bestell-Nr. 602327840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit extrem kompakter Bauweise und Quick-System für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT  Bestell-Nr. 602102840

Kraftvoller Bohrerschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL  Bestell-Nr. 602325840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q  Bestell-Nr. 602334840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls  Bestell-Nr. 602191840

Leistungsstarker Bohrerschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I  Bestell-Nr. 602358840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I  Bestell-Nr. 602359840

Bürstenloser Bohrerschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I  Bestell-Nr. 603184840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrerschrauber mit maximaler Leistung und und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I Metal  Bestell-Nr. 603181840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrerschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal  Bestell-Nr. 603180840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrerschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6  Bestell-Nr. 600261840

Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall

Max. Drehmoment	4 Nm	Bohr-Ø Stahl	6 mm
Bohr-Ø Weichholz	12 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I  Bestell-Nr. 602362840

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Gewindedurchmesser	M12 (1/2" UNC/UNF)		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL  Bestell-Nr. 602331840

Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT  Bestell-Nr. 602103840

Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL  Bestell-Nr. 602316840

Bürstenlose Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls  Bestell-Nr. 602192840

Leistungstarker Schlagbohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L 

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I  Bestell-Nr. 602360840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I  Bestell-Nr. 602361840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I  Bestell-Nr. 603185840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **NEU** **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I Metal  Bestell-Nr. 603183840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I Metal  Bestell-Nr. 603182840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000  Bestell-Nr. 620063840

Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienschraubung von Gipskartonplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000  Bestell-Nr. 620062840

Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL  Bestell-Nr. 602397840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL  Bestell-Nr. 602398840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL  Bestell-Nr. 602396840

Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL  Bestell-Nr. 602395840

Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)


ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL  Bestell-Nr. 602205840

Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm

Max. Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL  Bestell-Nr. 602403840

Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm

Max. Drehmoment	800 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-----------------	--------	------------------	-------------------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL  Bestell-Nr. 602401840

Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm

Max. Drehmoment	1.450 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-----------------	----------	------------------	-------------------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L **NEU** **BRUSHLESS** 

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL			Bestell-Nr. 602402840
Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm			
Max. Drehmoment	1.750 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4" (19 mm)
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			
		NEU	
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16			Bestell-Nr. 600324840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Durchmesser in Beton	16 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24			Bestell-Nr. 601712840
Leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	5.200 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24			Bestell-Nr. 601713840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q			Bestell-Nr. 601714840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA			Bestell-Nr. 601714900
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q			Bestell-Nr. 601715840
Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA			Bestell-Nr. 601715900
Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LTX 32			Bestell-Nr. 600796840
Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40			Bestell-Nr. 600752840
Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-max
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick			Bestell-Nr. 601306840
Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115			Bestell-Nr. 602246840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125			Bestell-Nr. 602247840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick			Bestell-Nr. 602249840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz; werkzeugloser Scheibenwechsel			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115			Bestell-Nr. 602373850
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit			
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125			Bestell-Nr. 602374840
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125			Bestell-Nr. 613052840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick			Bestell-Nr. 613054840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
		BRUSHLESS	

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-115 Quick  Bestell-Nr. 613056840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS**  **NEU**

Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick  Bestell-Nr. 613057840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS**  **NEU**

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox  Bestell-Nr. 613091850

Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
-------------------	--------	------------------	--------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick  Bestell-Nr. 613059840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Totmannschalter, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick  Bestell-Nr. 601730840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-150 Quick  Bestell-Nr. 602374840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Quick  Bestell-Nr. 601735840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick  Bestell-Nr. 601731840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-150 Quick  Bestell-Nr. 601747840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS  Bestell-Nr. 601734840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS  Bestell-Nr. 601745840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS  Bestell-Nr. 601746840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick  Bestell-Nr. 613103840

Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Net **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL  Bestell-Nr. 600349840

Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen **BRUSHLESS** 

Schleifscheiben-Ø	76 mm	Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
-------------------	-------	------------------	-------------

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90  Bestell-Nr. 600321850

Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen 

Schleifbandbreite	6 - 19 mm
-------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150  Bestell-Nr. 600191850

Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten in engen Zwischenräumen 

Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115  Bestell-Nr. 600154850

Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl 

Leerlaufdrehzahl	3000 /min	Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60  Bestell-Nr. 600192850

Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren 

Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190 °

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28		Bestell-Nr. 600826840
Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen	BRUSHLESS	
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 28.000 /min	Spannbohrung der Spannzange
		6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L		
18-Volt-Akku-Geradschleifer GVPB 18 LTX BL 11-28		Bestell-Nr. 600827850
Schlanker Akku-Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Stellen	BRUSHLESS	
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 28.000 /min	Spannbohrung der Spannzange
		6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät		
18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact		Bestell-Nr. 600828850
Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen	BRUSHLESS	
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 28.000 /min	Spannbohrung der Spannzange
		6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		
18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT		Bestell-Nr. 600829850
Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen	BRUSHLESS	
Leerlaufdrehzahl	1.500 - 7.000 /min	Spannbohrung der Spannzange
		6 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		
18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58		Bestell-Nr. 600771840
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.		
Max. Schnitttiefe bei 90°	58 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung
		165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340		
18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL		Bestell-Nr. 611857840
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz	BRUSHLESS	
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung
		165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 340 NEU		
18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57		Bestell-Nr. 601857840
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz		
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung
		165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340		
18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL		Bestell-Nr. 611866840
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz	BRUSHLESS	
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung
		165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340		
18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL		Bestell-Nr. 601866840
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe	BRUSHLESS	
Sägeblattdurchmesser	165 mm	Max. Schnitttiefe bei 45 Grad / 90 Grad
		43/66 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250-5.000 /min	Gewicht (ohne Akkupack)
		4,3 kg
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340		

18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact		Bestell-Nr. 602266840
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung		
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3100 /min	Sägeblattthub
		13 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145		
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact		Bestell-Nr. 602366840
Leichte, extrem handliche Säge mit Brushless-Motor für Ein- und Zweihandbedienung	BRUSHLESS	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3100 /min	Sägeblattthub
		16 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145		
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT		Bestell-Nr. 601616840
Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort	NEU	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblattthub
		32 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX165 L		
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL		Bestell-Nr. 601617840
Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort	BRUSHLESS	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblattthub
		32 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX165 L NEU		
18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT		Bestell-Nr. 602258840
Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen	BRUSHLESS	
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblattthub
		32 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät; in metaBOX 165 L		
18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL		Bestell-Nr. 601502840
Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last	BRUSHLESS	
Schnitttiefe Holz	150 mm	Hubzahl bei Leerlauf
		1.000 - 3.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		
18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL		Bestell-Nr. 601503840
Das Kraftpaket mit Bügelgriff für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last	BRUSHLESS	
Schnitttiefe Holz	150 mm	Hubzahl bei Leerlauf
		1.000 - 3.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		
18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216		Bestell-Nr. 614216850
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich	BRUSHLESS	
Sägeblatt	216 x 30 mm	Leerlaufdrehzahl
		5.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		
18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254		Bestell-Nr. 614254850
Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich	BRUSHLESS	
Sägeblatt	254 x 30 mm	Leerlaufdrehzahl
		4.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät NEU		

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305

 Bestell-Nr. 614305850

Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse- leicht, präzise, anwenderfreundlich

Sägeblatt	305 x 110 mm	Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
-----------	--------------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254

 Bestell-Nr. 613025850

Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität

Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

 Bestell-Nr. 601163850

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

Leerlaufdrehzahl	0- 750 /min	Max. empfohlene Mischungsmenge	40 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

 Bestell-Nr. 601754840

Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm

Max. Fasenhöhe 45°	4 mm
Mögliche Radien	R2 / R3

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215


18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

 Bestell-Nr. 619002840

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

Niet-Ø in allen Materialien	2,4- 5 mm	Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10000 N		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Nietmutterpistole NMP 18 LTX BL M10

 Bestell-Nr. 601788840

Akku-Nietmutterpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl

Max. Blindnietmuttern in Alu	M 10	Max. Blindnietmuttern in Stahl	M 8
Max. Blindnietmuttern in Edelstahl	M 6	Setzkraft	15 kN

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 M


18-Volt-Akku-Bleischere SCV 18 LTX BL 1.6

 Bestell-Nr. 601615840

Sehr handliche und wendige Akku-Bleischere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort

Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	15 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

 Bestell-Nr. 601614840

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen

Größte Blechdicke Stahlblech 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	40 mm		

ohne 18-Volt-Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

 Bestell-Nr. 613021840

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät

Schwingzahl bei Leerlauf	7000- 18000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	------------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BI QSL

 Bestell-Nr. 613088840

Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL

 Bestell-Nr. 600146840

Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten

Ø Stützteller	125 mm	Schwingkreis	2 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000- 10.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215


18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 150 BL

 Bestell-Nr. 600411840

Handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen

Ø Stützteller	150 mm	Schwingkreis	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000- 10.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät; in metaBOX 215


18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82

 Bestell-Nr. 602082840

Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen

Hobelbreite	82 mm	Hobeltiefe einstellbar	0- 2 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340


18-Volt-Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

 Bestell-Nr. 612090840

Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge

Nagelgeschwindigkeit	2 /s	Nagellänge	50- 90 mm
----------------------	------	------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 340


18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

 Bestell-Nr. 610502840

Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze- schnell und überall

Luftmenge	200 l/min	Temperatur von-bis	300-500 Grad
Temperaturstufen	2		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

 Bestell-Nr. 600797840

Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort- startklar in nur 1 Minute

Aufheizzeit	1 min	Klebestick-Ø	11 mm
-------------	-------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145


18-V-Akku-Fettpresse FP 18 LTX

 Bestell-Nr. 600789850

Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen

Auspressdruck	690 / 413 bar	Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 m		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

 Bestell-Nr. 600777850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT			Bestell-Nr. 600778850
Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB+			Bestell-Nr. 600779850
Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones			
Radiofrequenz DAB+	174- 240 MHz	NEU	
Radiofrequenz FM	87,5- 108 MHz		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45			Bestell-Nr. 601717850
Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 45 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern			
Schnittlänge	43 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55			Bestell-Nr. 601718850
Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 55 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern			
Schnittlänge	53 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65			Bestell-Nr. 601719850
Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 65 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern			
Schnittlänge	63 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55			Bestell-Nr. 601722850
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt			
Schnittlänge	50 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65			Bestell-Nr. 601723850
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt			
Schnittlänge	60 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75			Bestell-Nr. 601724850
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt			
Schnittlänge	70 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	3.400 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q			Bestell-Nr. 601609840
2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten			
Schnittzahl	2.300 /min	Schnittlänge (Strauchmesser)	20 cm
Schnittstärke (Strauchmesser)	8 mm	Schnittbreite (Grassmesser)	11,5 cm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			

18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL			Bestell-Nr. 601607850
Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen			
Luftmenge bis	650 m³/h	Luftgeschwindigkeit bis	150 km/h
Schallleistungspegel	89 dB	Gewicht (ohne Akkupack)	2,1 kg
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton		BRUSHLESS	
2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36			Bestell-Nr. 601716850
Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²			
Schnittbreite	36 cm	Schnitthöhe	20 - 70 mm
Fangsackvolumen	45 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät		BRUSHLESS	
18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46			Bestell-Nr. 601606850
Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²			
Schnittbreite	46 cm	Schnitthöhe von-bis	25-80 mm
Fangsackvolumen	55 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton		BRUSHLESS	
2x18-Volt-Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40			Bestell-Nr. 601613850
Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz			
Schienenlänge	40 cm	Schnittlänge	36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s	Sägekette Zahnform	Halbmeißel / Niederprofil
ohne Akkupack, ohne Ladegerät		BRUSHLESS	
18-Volt-Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15			Bestell-Nr. 600856840
Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten			
Schienenlänge	15 cm	Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L			
18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30			Bestell-Nr. 601720850
Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten			
Handgriff	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät		BRUSHLESS	
18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40			Bestell-Nr. 601610850
Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen			
Handgrifftyp	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton		BRUSHLESS	
18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40			Bestell-Nr. 601611850
Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen			
Handgrifftyp	Zweihandgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton		BRUSHLESS	
18-Volt-Akku-Rückensprühgerät RSG 18 LTX 15			Bestell-Nr. 60172585
Akkubetriebenes Rückensprühgerät zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen			
Max. Füllvolumen	15 l	Arbeitsdruck	1-3 bar
Sprühvolumen (bei 1,5 bar / 2.0 Ah)	90l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			

2x18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q

 Bestell-Nr. 60172585

Leistungsstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Leerlaufdrehzahlen	0-7.000 / 0-8.200 /min	Länge	1052 mm
--------------------	------------------------	-------	---------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

 Bestell-Nr. 601727850

Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schienenlänge	25 cm	Max. Kettengeschwindigkeit	18 m/s
---------------	-------	----------------------------	--------


Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

 Bestell-Nr. 60172685

Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schnittlänge	48 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	0-2.600 / 0-3.100 /min
--------------	-------	--------------------------	------------------------


Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

 Bestell-Nr. 60172885

Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schnittkreisdurchmesser	40 cm	Leerlaufdrehzahl	0-5.300 / 0-6.000 /min
-------------------------	-------	------------------	------------------------


18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200

 Bestell-Nr. 601729850

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe

Max. Fördermenge	2200 l/h	Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Gebläse AG 18

 Bestell-Nr. 602242850

Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.

Luftmenge	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1.87 kg		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Ventilator AV 18

 Bestell-Nr. 606176850

Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm	Gewicht (mit Akkupack)	4.55 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

 Bestell-Nr. 601206850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	400 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600

 Bestell-Nr. 601207850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	600 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kompressor AK 18 Multi

 Bestell-Nr. 600794850

Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr

Füllleistung	16 l/min	Max. Druck	11 bar
--------------	----------	------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

 Bestell-Nr. 601521850

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Füllleistung	70 l/min	Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min
Max. Druck	8 bar	Kesselgröße	5 l

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact

 Bestell-Nr. 602028850

Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact

 Bestell-Nr. 602029850

Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4). Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück.

Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC

 Bestell-Nr. 602021850

Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen

Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	7.5 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC

 Bestell-Nr. 60207185

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC

 Bestell-Nr. 60207285

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC

 Bestell-Nr. 602073850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC

 Bestell-Nr. 602074850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC  Bestell-Nr. 602075850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
Behältervolumen	30 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät  **NEU**

18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC  Bestell-Nr. 602046850

Leistungstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung

Luftleistung max.	4.000 l/min	Unterdruck	240 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton  **BRUSHLESS**

Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000  Bestell-Nr. 601504850

Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen

Max. Lichtstrom	2.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h
-----------------	----------	---	-----

ohne Akkupack, ohne Ladegerät 

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000  Bestell-Nr. 601505850

Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Max. Lichtstrom	4.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	6,5 h
-----------------	----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät 

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000  Bestell-Nr. 601506850

Leistungstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Max. Lichtstrom	10.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	2,5 h
-----------------	-----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät 

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S  Bestell-Nr. 601507850

Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich

Max. Lichtstrom	5.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	4,2 h
-----------------	----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät 

Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED  Bestell-Nr. 600368000


Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton 

Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED  Bestell-Nr. 600370000

Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton 

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB  Bestell-Nr. 600288000

Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton 

18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL  Bestell-Nr. 600791850

Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz - immer und überall

Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C	Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Volumen	24 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät  **BRUSHLESS**

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless  Bestell-Nr. SB-601-BMC

Innovatives, tragbares Oberflächenvorbereitungsgeschäft, entfernt Rost, Zünder, alte Beschichtungen, erzeugt Oberflächenprofil ähnlich wie beim Strahlen.

Oberflächenprofil auf Stahl	55 – 95 µm Rz
Oberflächenreinheit vergleichbar mit ISO8501-1	Sa 2½- Sa 3

Lieferumfang: 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer 

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate  Bestell-Nr. SB-201

Entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen.

Reduziert die Geschwindigkeit für sicheres Arbeiten 1.350 /min

Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm breit, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton 

MBX® Cordless  Bestell-Nr. SB-344

Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe von Fahrzeugteilen.

Antriebsaggregat, inkl. Totmannschalter, Schutzabdeckung, vibrationsdämpfender Griff, Aufnahmesystem 23mm, MBX® Bänder, Edelstahl, fein, 23mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät 

NOVUS®

Akkutacker J-550 single  Bestell-Nr. 031-0363

Leistungsstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt

Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde	Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm mit Rändelschraube für Abstand zwischen Klammerrücken und Werkstück. Egal wie hart oder weich der Untergrund ist, Klammer ist immer optimal versenkt
Ergonomisches Gerätedesign für komfortables Arbeiten mit idealem Schwerpunkt auch bei Arbeiten über Kopf	Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert

Lieferumfang: Lieferung im Karton, kein Akku oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten  **NEU**

Akkutacker J-551 single  Bestell-Nr. 031-0365

Leistungsstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt

Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde	Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm mit Rändelschraube für Abstand zwischen Klammerrücken und Werkstück. Egal wie hart oder weich der Untergrund ist, Klammer ist immer optimal versenkt
Ergonomisches Gerätedesign für komfortables Arbeiten mit idealem Schwerpunkt auch bei Arbeiten über Kopf	Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert

Lieferumfang: Lieferung im Karton, kein Akku oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten  **NEU**

PREBENA

PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100-LM, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100



Bestell-Nr. PKT-8-PR100

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM



Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET



Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET



Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU



Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Ansaugleistung	100 l/min.	Max. Druck	8 bar
Effektive Liefermenge	72 l/min.	Kessel	5 Liter

Akku-Kompressor im Karton



Druckluft Akku-Nagler PKT-8-RHC40



Bestell-Nr. PKT-8-RHC40

für Stahl-Betonnägel Type RHC von 15- 40 mm

Gewicht	4,7 kg	Magazinkapazität	40 Nägel
Bauhöhe	39 cm	Anwendung	Stahl und Beton

PKT-8-RHC40, Druckluftkartusche KT-1000 im Transportkoffer

NEU



Akku-Magazingurtschrauber 6A-MGS55



Bestell-Nr. 6A-MGS55

für magazinierte Schrauben Type MGS von 25- 55 mm

Gewicht	2,5 kg	Max. Drehmoment weich	6 Nm
Wekzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6.35 mm)	Leerlaufdrehzahl	0-5.000 / min

6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 in der metaBOX

NEU



Pressfit

18 Volt Stab-Akkupresse LYNX



Bestell-Nr. 5000012

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft	22 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg
Pressbacken (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	mitgelieferter Akku	18V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse LYNX-RR



Bestell-Nr. 5000010

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	22 kN	Gewicht (mit Akku)	2,7 kg
Pressbacken (serie Mini)	Ø 10- 40 mm	mitgelieferter Akku	18V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse PUMA



Bestell-Nr. 5000022

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft	32 kN	Gewicht (mit Akku)	2,9 kg
Pressbacken (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	mitgelieferter Akku	18V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse PUMA-RR



Bestell-Nr. 5000020

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	32 kN	Gewicht (mit Akku)	3 kg
Pressbacken (serie Standard)	Ø 10- 75 mm	mitgelieferter Akku	18V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.



PROMOTECH®

GECKO BATTERY Bestell-Nr. WOZ-0734-10-00-00-0

Kabelloser 18-Volt-Schweißtraktor zur Herstellung kontinuierlicher Stumpf- und Kehlnähte im MIG/MAG-Prozess

4-Rad-Antrieb mit magnetischer Traktion und elektronischer Regelung	Horizontale Ziehkraft	150 N
Minimaler Krümmungsradius der Fahrstrecke 1000 mm	Gewicht	8.6 kg

Kartonbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Standardführungsarme, Brennerhalter mit langer Stange und Klemme, Lichtbogenzündkabel 6,5 m, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



MINI SPIDER Bestell-Nr. WOZ-0735-10-00-00-0

Kabelloser 18-Volt-Schweißtraktor zur Herstellung kontinuierlicher Kehlnähte im MIG/MAG-Prozess

4-Rad-Antrieb mit magnetischer Traktion und elektronischer Regelung	Horizontale Ziehkraft	150 N
Durchmesser des Brenners 16-22 mm	Gewicht	7.6 kg

Kartonbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Sechskantschlüssel 3 mm, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



PRO-36 BATTERY Bestell-Nr. WRT-0688-10-00-00-0

Die kabellose PRO-36 Battery Akku-Bohrmaschine ermöglicht eine Fräskapazität von bis zu 36 mm und ist mit einem innovativen LED-Überwachungssystem ausgestattet, das den aktuellen Maschinen-Zustand darstellt und Sicherheitshinweise gibt.

Motordrehzahlen (unter Last)	260 U/min	Maximale Schnittiefe	50 mm
Maximale Fräskapazität	36 mm	Gewicht	11.5 kg

Kunststoff-Koffer mit Bohrmaschine, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Ladegerät, Sicherheitsgurt, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



pulsFOG®

Turbo-MAX-CPT 36V Bestell-Nr. K00043.00

Akkubetriebenes, tragbares Kaltnebelgerät für Raumbehandlungen mit flüssigen Wirkstoffen

Nebelstoffbehälter	5 Liter	Maximale Wurfweite	20 m
Maximale Durchflussleistung	500 ml/min	Laufzeit pro Akkuladung	30 min

Lieferumfang: Gerät komplett mit Ersatzteilbeutel, Einfülltrichter, Gehörschutz, mit 2 St. CAS Li-Power 5,2 Ah Akkus, ohne Ladegerät.



Turbo-MAX-STD 36V Bestell-Nr. K00044.00

Akkubetriebenes, tragbares Kaltnebelgerät für Raum- und Flächenbehandlungen mit flüssigen Wirkstoffen

Nebelstoffbehälter	5 Liter	Maximale Wurfweite	20 m
Maximale Durchflussleistung	500 ml/min	Laufzeit pro Akkuladung	30 min

Lieferumfang: Gerät komplett mit Ersatzteilbeutel, Einfülltrichter, Gehörschutz, mit 2 St. CAS Li-Power 5,2 Ah Akkus, ohne Ladegerät.



RICO

YOU WILL SEE.

Akku-Schiebeanlage TINY|PC.3 Bestell-Nr. 9520.021784

Die TINY|PC.3 ist leicht, kompakt und zugleich äußerst robust und hochwertig designed um jeden Einsatz im- und um das Gebäude optimal zu erledigen. Mit einem geringen Gesamtgewicht und einen teleskopierbaren Schiebegriff kann die TINY|PC.3 mühelos zu jedem Einsatz transportiert werden. Außerdem ist die Anlage dank der wegklappbaren, abnehmbaren Monitoreinheit platzsparend verstaubar. Sie ist kompatibel mit allen gängigen RICO Kameras und somit eignet sich die TINY|PC.3 zum Inspizieren von Kanälen ab Ø 30mm bis Ø300mm.

Display	superhelles (1000cd/m²) großes Touchdisplay (12,1)	Laufzeit	Akkubetrieb (Optionale CAS-Akkus), mit bis zu 16 Stunden Laufzeit
System	Ein-Klick-Wechselkorb-System	PC	integrierte Windows PC

Lieferumfang: Schiebeseite TINY|PC.3, (ohne Schiebekabel und Korb)



ROKAMAT

easy working

Fox Bestell-Nr. 24000

WDVS-Schleifer mit Akku

Werkzeug	400 U/min	Werkzeugscheiben	2x Ø 200 mm
Gewicht Handstück	2,1 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer



RVC-L C Bestell-Nr. 12000

Akku-WDVS-Rucksacksauger

Leistung	400 Watt	Gewicht ohne Akku	6,6 kg
Volumenstrom max.	31 l/s	Unterdruck max.	32 mbar

2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, Papierfiltertüte, Stofffiltertüte (entleerbar)



PFM C Bestell-Nr. 35000

Putzbearbeitungsmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.

Werkzeug	230 U/min	Werkzeugscheiben	Ø 350 mm
Gewicht	2,8 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer



CV C 43-130 Bestell-Nr. 91400

Akku-Betonrüttler

Länge biegsame Welle	1300 mm	Vibrationskopf (Durchmesser x Länge)	43 x 310 mm
Gesamtgewicht ohne Akku	4,9 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, im Koffer



Skate C Bestell-Nr. 93060

Akku-Beton- und Estrichglätter

Werkzeug	200 U/min.	Werkzeugscheibe	Ø 350 mm
Gewicht Handstück	3,1 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, Grundteller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, Griffverlängerung, im Koffer



Tigris 850  Bestell-Nr. 530009

Akku-Schneidegerät			
Schnittlänge	850 mm	Plattenstärke	340 mm
Gewicht ohne Akku	26,5 kg	Leistung	18 V / 5,2 A
2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, Schneidedraht, Tragetasche			

NEU 

CV C 43-200  Bestell-Nr. 91500

Akku-Betonrüttler			
Länge biegsame Welle	200 mm	Vibrationskopf (Durchmesser x Länge)	43 x 310 mm
Gesamtgewicht ohne Akku	5,7 kg	Leistung	18 V / 5,2 Ah
2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, im Koffer			



CV C 43-300  Bestell-Nr. 91600

Akku-Betonrüttler			
Länge biegsame Welle	300 mm	Vibrationskopf (Durchmesser x Länge)	43 x 310 mm
Gesamtgewicht ohne Akku	6,5 kg	Leistung	18 V / 5,2 Ah
2x Akkus 18 V / 5,2 Ah, Standard-Ladegerät, im Koffer			



ROTHENBERGER

ROMAX 4000  Bestell-Nr. 100001840

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN			
Kolbenkraft/-Hub	32–34 kN / 40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–110 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C



ROMAX Axial  Bestell-Nr. 100002137

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN			
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN	Schiebeachse	270° drehbar
Nennweiten	Ø 16–40 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C



ROMAX Compact TT  Bestell-Nr. 100002117

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19–21 kN			
Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN / 30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–40 mm Kunststoff / Multilayer Ø 12–35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C



ROSPIMATIC CL  Bestell-Nr. 100002298

Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm			
Anwendungsgebiete	20–50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42 x 20 x 20 cm
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg



ROCAM 4 Plus, 30 m  Bestell-Nr. 150002613

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm			
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm



ROCAM 4 Plus, 65 m  Bestell-Nr. 150002615

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm			
Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm



RO DD60  Bestell-Nr. 100001647

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)			
Batteriespannung	18 V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm



RO ID400  Bestell-Nr. 100001648

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern			
Batteriespannung	18 V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm / 60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm



RO RH4000  Bestell-Nr. 100001650

Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton			
Max. Schlagzahl	4.000/min.	Gewicht (m. Akku)	2,9 kg
Leerlaufdrehzahl	0–1.100/min.	Werkzeugaufnahme	SDS Plus



RO AG8000  Bestell-Nr. 100001649

Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren			
Leerlaufdrehzahl	8.000/min.	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg



RO FL180  Bestell-Nr. 100001651

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag			
Max. Lichtstrom	440 lm	Produktmaße	12 x 19 cm (L x H)
Max. Leuchtdauer	18 V / 2,0 Ah: 4,5 h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h	Gewicht (o. Akku)	0,46 kg



PIPECUT mini  Bestell-Nr. 100003165

Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm			
Rohrdurchmesser	0–110 mm	Max. Rohrstärke Stahl	3 mm
Drehzahl	4450 / min	Max. Rohrstärke Kunststoff	18 mm
PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427			



ROSANI Clean 15  Bestell-Nr. 100003178

Für die Anwendung im Kälte-Klimabereich zur Ausbringung von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion von Oberflächen			
Gewicht	4,5 kg	Tankkapazität	15 l
		Max. Druck	3 bar
ROSANI Clean 15 Basisgerät, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät			



ROAIRVAC R32 2.0 CL  Bestell-Nr. 100003229

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil			
Pumprate	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vakuum	23 micron / 0.03 mbar
Vakuurstufen	2	Motorleistung	185 W / 3.600 r/min
ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter			



ROBEND 4000 E  Bestell-Nr. 1000003392

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohren bis 180°

Arbeitsbereich Kupfer	12 - 35 mm	Arbeitsbereich C-Stahl	12 - 28 mm
Arbeitsbereich Edelstahl	12 - 28 mm	Produktgewicht	12 kg

Lieferumfang: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Biegesegmente 15-18-22-28 mm



SUPERTRONIC 2000 E  Bestell-Nr. 1000003389

Akkubetriebene Gewindeschneidemaschine R1/4" bis 2"

Arbeitsbereich BSPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"	Arbeitsbereich NPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"
Schnittgeschwindigkeit	15 - 25 U/min	Produktgewicht	6,6 kg

Lieferumfang: SUPERTRONIC 2000 E, Gegenhalter, ROFIX Adapter, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" Gewindeschneidköpfe



RODRUM VarioClean  Bestell-Nr. 1000003371

Kompakte akkubetriebene Trommelmaschine zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren von 40-100mm Durchmesser

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	15 - 40 Zoll	Arbeitsbereich Länge	15 m
Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 100 mm	Spiraldurchmesser	10 - 13 mm

Lieferumfang: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



R600 VarioClean  Bestell-Nr. 1000003372

Akkubetriebene Rohrreinigungsmaschine zum effektiven und flexiblen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm

Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 250 mm	Max. Arbeitslänge	50 m (mit 16 mm Spirale)
Drehzahl	427/527/614 U/min	Max. Arbeitslänge	60 m (mit 22 mm Spirale)

Lieferumfang: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



ROAIRVAC R32 5.0 CL  Bestell-Nr. 1000003231

Akkubetriebene, zweistufige, Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

Pumprate	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vakuum	15 micron / 0.02 mmbär
Vakuumpstufen	2	Motorleistung	550 W / 1800 r/min

Lieferumfang: ROAIRVAC R32 5.0 CL, Vakuumöl, Adapter



¹⁾ Systemabhängig

CAS-Baustellenradio  Bestell-Nr. 1500003494

Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooth und DAB+

Radiofrequenz AM	522-1620 kHz	Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah	9 Stunden
Radiofrequenz FM	87,5-108 MHz	Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah	32 Stunden

CAS-Baustellenradio, AC Adapter




CAS-Multifunktionsadapter  Bestell-Nr. 1500003495

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integrierten USB-Ports und einer Taschenlampe

Lampe	ja	Gewicht	189 g
Anzahl USB Anschlüsse	2	Max. Akkuleistung	2,0 Ah



CAS-Ventilator  Bestell-Nr. 1500003496

Akkubetriebener, stufenverstellbarer Ventilator mit kippbarem Korb

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. Geschwindigkeit	130 rpm	Rotordurchmesser	355 mm




RUBIMIX E-10 ENERGY CAS  Bestell-Nr. 26570

Kabelloser Brushless Mischer für zementhaltige Klebstoffe, Harze, Farben und andere Materialien

Ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe	Inklusive Fast-in-Paddel-Adapter
Progressivschalter für Drehzahlregelung	Zweifach isolierter Motor

mit 18V 5,2 Ah Akku und Ladegerät

NEU



RUBI QUAKE ENERGY CAS  Bestell-Nr. 60934

Kompaktes batteriebetriebenes elektrischer Keramikrüttler

Drehzahl stufenlos	0-10.000 U/min	Ergonomische Bi-Material-Griffe
Extra Licht für dunkle Stellen oder Ecken	Saugnapfbereich	Ø 13 cm

mit 18V 2,0 Ah Akku und Ladegerät

NEU




NOVA 2 CONNECT - handliche Arbeitsleuchte mit bis zu 2000 Lumen (18V/20V)  Bestell-nr. 03.6100C

Schlanke und extrem robuste Arbeitsleuchte für den Fachmann. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18/20V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2000 lumen, 5 Stufen	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm
----------------------------------	------------	--------------------------

Betriebsdauer: 5,75-58 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack

NEU



NOVA 4 CONNECT - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18V/20V)  Bestell-nr. 03.6101C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18/20V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 4000 lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
----------------------------------	------------	-----------------------------

Betriebsdauer: 3-31 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 2,5 Stunden 400 Lumen

NEU



NOVA 10 CONNECT - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (18V/20V)  Bestell-nr. 03.6102C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18/20V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm
-----------------------------------	------------	-----------------------------

Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 1 Stunde 1000 Lumen

NEU



AREA 10 CONNECT - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (18V/20V)  Bestell-nr. 03.6103C

Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung und BLUETOOTH-Lichtsteuerung. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18/20V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm
-----------------------------------	------------	----------------------------

Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 50 Minuten 1000 Lumen

NEU



AREA 6 CONNECT - 360°-LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 6000 Lumen (18V/20V)  Bestell-nr. 03.6108C

Leistungsstarke 360° Arbeitsleuchte mit einem diffusen Arbeitslicht. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18/20V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 6000 Lumen, 2 Stufen	IP54, IK07	1,97 kg, ø195 x 363 mm
----------------------------------	------------	------------------------

Betriebsdauer: 1,75-6,5 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack



VEGA 2 CONNECT - kompakter, handgehaltener Baustrahler mit bis zu 2000 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.6106C
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit einem blendfreien Arbeitslicht. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 2000 Lumen, 2 Stufen	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm
Betriebsdauer: 4,5-9 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

VEGA 4 CONNECT - hocheffizienter Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18 /20 V)		Bestell-nr. 03.6104C
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit diffusem Arbeitslicht. Schlagfest mit Handgriff. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 4000 Lumen, 2 Stufen	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm
Betriebsdauer: 2,25-4,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

BASIC CONNECT - 1000 Lumen kompakter Universalbaustrahler (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.6109C
Kompakter und leichter, Universalbaustrahler. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 1000 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm
Betriebsdauer: 9-18 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

DUO CONNECT - zwei Flutlichtstrahler mit 2500 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.6111C
Multifunktionaler Flutlichtstrahler mit zwei flexiblen Leuchtenköpfen. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
Betriebsdauer: 4,5-9,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

TOWER COMPACT CONNECT - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 2500 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.6110C
Kompakter und multifunktionaler Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
Betriebsdauer: 4,5-9,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

TOWER 5 CONNECT - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 5000 Lumen (18 V/20 V)		Order no. 03.6105C
Integrierter und höhenverstellbarer Ständer mit zwei Flutlichtstrahlern. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
Betriebsdauer: 2-4,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

MULTILIGHT FLEX CONNECT - Arbeitsleuchte mit 750 Lumen Inspektionsleuchtenkopf (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5693C
Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 750 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	376 g, 168 x 79 x 203 mm
Betriebsdauer: 12,5-26 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

MULTILIGHT FLOOD CONNECT - Arbeitsleuchte mit 1500 Lumen Flutlichtkopf (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5694C
Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 1500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	611 g, 145 x 121 x 215 mm
Betriebsdauer: 6,5-13 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

MULTILIGHT SEARCH CONNECT - Arbeitsleuchte mit 600 Lumen Suchleuchtenkopf (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5695C
Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 600 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
Betriebsdauer: 12-24 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack		
		

MULTILIGHT BODY CONNECT - Arbeitsleuchte für austauschbare Leuchtenköpfe (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5696C
Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
	IP30 / IK07	270 g, 114 x 202 x 82 mm
		

FLEX HEAD CONNECT - schlanker Inspektionsleuchtenkopf mit bis zu 750 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5697C
Leistungsstarker Inspektionsleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 750 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm
		

FLOOD HEAD CONNECT - robuster Flutleuchtenkopf mit bis zu 1500 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5698C
Leistungsstarker Inspektionsleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 1500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm
		

SEARCH HEAD CONNECT - kompakter und leistungsstarker Suchleuchtenkopf mit bis zu 600 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5699C
Leistungsstarker Suchleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 600 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm
		

AREA HEAD CONNECT - kompakter und leistungsstarker 360° Leuchtenkopf - 2500 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.7019C
Leistungsstarker 360° Leuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	506 g, ø111 x 173 mm
		

MULTILIGHT KIT - austauschbare Leuchtenköpfe und Handgriff für den vielseitigen Einsatz (18 V/20 V)		Bestell-nr. 49.0518
Basishandgriff und vier Leuchtenköpfe im robusten Koffer. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Das MULTILIGHT KIT enthält:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511		
		

MULTIMATCH 3 CONNECT - Arbeitsleuchte mit CCT SCAN und bis zu 3000 Lumen (18 V/20 V)		Bestell-nr. 03.5675C
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit CRI+ Farbwiedergabe und CCT-Scan. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)		
Lichtstrom: 3000 Lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
Betriebsdauer: 3-30 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 2 Stunden 300 Lumen		
		

MULTIMATCH 8 CONNECT - Arbeitsleuchte mit CCT SCAN und bis zu 8000 Lumen (18 V/20 V)  Bestell-nr. 03.5676C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit CRI+ Farbwiedergabe und CCT-Scan. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 8000 Lumen, 5 Stufen | IP65, IK07 | 3,72 kg, 305 x 292 x 131 mm

Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 1 Stunden 8000 Lumen

NEU 

POWER SUPPLY CONNECT - die CONNECT Arbeitsleuchte in ein Kabelmodell verwandeln  Bestell-nr. 03.6123C

Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Licht mit der Stromversorgung für CONNECT Arbeitsleuchten.

Eingang: 100-240 V AC 50/60 Hz, Ausgang: 18 V DC 5 A | IP65, IK07 | 1 kg, 124 x 83 x 72 mm

Folgende länderspezifische Versionen werden angeboten: AU, CH, JPN, UK, US

NEU 



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-30A  Bestell-Nr. 1000329

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-43A  Bestell-Nr. 1000366

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18.5 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-30A  Bestell-Nr. 1000354

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-43A  Bestell-Nr. 1000365

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe GT127-34A  Bestell-Nr. 1000362

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	16 kg
Plattendicke	340 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: höhenverstellbarer Fuss, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe DT127-30A  Bestell-Nr. 1000359

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1270 mm	Gewicht	14 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, ABS-Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A  Bestell-Nr. 1000357

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A  Bestell-Nr. 1000358

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




Glühdraht-Schneidegerät Spewe 112SL-28A  Bestell-Nr. 1000364

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	11.3 kg
Plattendicke	280 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Allzweck-Schneidegerät 1900ML-30  Bestell-Nr. 1000353

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1270 mm	Gewicht	24 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, Freistellstütze, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Allzweck-Schneidegerät 1900MK-30  Bestell-Nr. 1000351

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1100 mm	Gewicht	19.8 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät





Batrix L 36-18V  Bestell-Nr. 100999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Batrix M 36-18V  Bestell-Nr. 100777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Control, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Akkusauger Smart L 18V  Bestell-Nr. 123455

Der tragbare Akku Nass-Trockensauger bietet maximale Mobilität beim Saugen zu Hause und im Handwerk

Volumenstrom	37 l/s	Gewicht	4,2 kg
Abmessungen	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (L x B x H)	Laufzeit	mit 1x 18V 10.0 Ah (circa): Boost 28 min / eco 49 min; mit 1 x 18V 5.2 Ah (circa): Boost 14 min / eco 25 min

Lieferumfang: 1 Vlies-Filterbeutel FBV 6; 1x Schlauch AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3x Saugrohr 32-35 (je 32 cm), ø 35 mm; 1x Werkzeugmuffe AS 28/35, Quix (anti statisch); 1x Griffrohr basic, Qui; 1x Polsterdüse; 1x Fugendüse; 1x Tragegurt



Aschesauger AV P-15 18V  Bestell-Nr. 110011

Aschesauger zum kabellosen Saugen von Asche. Mit Filterabreinigung.

Leistungsaufnahme (max.)	350 Watt	Volumenstrom	max. 20 l/s
Abmessungen	31,2 x 35 x 38,5 cm (L x B x H)	Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang: 1 Stück FBPP 15, PP Entsorgungsbeutel; 1 x Saugschlauch aluverstärkt 1,3 m; 1 x Aluminium Kratzdüse; 1 x Vorfilter FSP 630, WS



Handkehrmaschine DuroSweep 77 Pro 18V  Bestell-Nr. 103105 NEU

Akkubetriebene Handkehrmaschine für den regelmäßigen professionellen Einsatz und geeignet für sehr große Flächen bis 3.600 m²

Arbeitsprinzip	Turbo-Kehrsystem	Behältervolumen	40 Liter
Kehrbreite	77 cm	Gewicht (ohne Akku)	16 kg

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät




HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3  Bestell-Nr. 063986

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5  Bestell-Nr. 063993

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set  Bestell-Nr. 066604

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

18V 8Ah Akku + Ladegerät



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set  Bestell-Nr. 066611

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

18V 8Ah Akku + Ladegerät




Rohrbandschleifer ATG 9-R  Bestell-Nr. 101001311 NEU

Der Akku-Rohrbandschleifer ATG 9-R ist bestens geeignet, um eine hohe Oberflächen-Qualität beim Schleifen und Polieren von Edelstahlrohren bis 45 mm Durchmesser zu erreichen.

Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar	4,6 bis 12,5 m/s	Bandabmessung:	30 x 533 mm
Umschlingungswinkel bis zu	180°	Gewicht:	4,000 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Bandschleifer ABG 9-R  Bestell-Nr. 101002540 NEU

Der Akku-Bandschleifer ABG 9-R eignet sich ausgezeichnet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Gehrungen und Kehlrihten.

Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar	4,8 bis 13,2 m/s	Bandabmessung:	3 / 6 / 12 x 520 mm
Extrem schneller Bandwechsel		Gewicht:	3,410 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Geradeschleifer ASG 25-R  Bestell-Nr. 101002542 NEU

Der Akku-Geradeschleifer ASG 25-R ist geeignet für umfangreiche Schleifprozesse sowie Entgrat-, Fräs- und Verputzarbeiten.

Drehzahl stufenlos regelbar	11 000 - 25 000 min ⁻¹	Gewicht:	3,070 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
Spannzange	6 mm		

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Geradeschleifer ASG 9-R  Bestell-Nr. 101002541 NEU

Der Akku-Geradeschleifer ASG 9-R ist geeignet für umfangreiche Schleifprozesse und anspruchsvolle Polierarbeiten. Besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliesseiben, Fächerschleifern und der pneumatischen Schleifwalze.

Drehzahl stufenlos regelbar	4 000 - 9 000 min ⁻¹	Gewicht:	3,180 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
Spannzange	6 mm		

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Kehlrihtschleifer AKG 3-R  Bestell-Nr. 101002543 NEU

Mit dem Akku-Kehlrihtschleifer AKG 3-R werden Kehlrihte im Metallbau und in der Pharma- und Lebensmittel-Industrie professionell bearbeitet.

Drehzahl stufenlos regelbar	1 400 - 3 200 min ⁻¹	Gewicht:	3,300 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
Spindel	M 14		

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Lineare Hubfeile AMG 6-RL  Bestell-Nr. 101002544

Die lineare Akku-Hubfeile AMG 6-RL ist geeignet für Satinierarbeiten von runden und rechteckigen Rohren und das Bearbeiten von Schweißnähten.

Hubfrequenz stufenlos regelbar	2 500 – 5 250 min ⁻¹	Abmessung Schleifblätter	39 x 60 mm
Hub	8 mm	Gewicht:	3,910 Kg. inkl. 5.5 Ah LiHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU 

Winkelschleifer AWG 10-R  Bestell-Nr. 101002738

Der Akku-Winkelschleifer AWG 10-R bietet hohe Flexibilität für alle Schleif- und Trennarbeiten.

Drehzahl stufenlos regelbar	2 800 - 10 000 min ⁻¹	Werkzeugloser und leichter Scheibenwechsel	
Schleifscheiben Durchmesser	125 mm	Gewicht:	2,780 Kg. inkl. 5.5 Ah LiHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU 



Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534390

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank großer Huböffnung des Messers außerordentlich gut zum Schneiden von Spiralrohren.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Kleinster Radius	L40 / R50 mm
Wickelfalzrohr 400 N/mm ²	4 x 0,9/6x0,6 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534387

Leistungsstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinster Radius	L45 / R80 mm
Kleinster Startlochdurchmesser	15 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2750440

Robuste Maschine, außerordentlich kurvengängig. Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Startlochdurchmesser	28 mm
Kleinster Radius	20 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kartonbox (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534381

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	17 mm
Kleinster Radius	4 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534350

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-L-U Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V  Bestell-Nr. 2534925

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

Stahl 400 N/mm ²	3,5 mm	Fügekraft maximal	25 kn
Max. Hubfolge	2 (1/s)	Gewicht (ohne Akku)	7,4 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)




20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE  Bestell-Nr. 253550

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20 kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,24 kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.



20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE  Bestell-Nr. 253551

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20 kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,44 kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.



20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE  Bestell-Nr. 253570

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20 kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,14 kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.



20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE  Bestell-Nr. 253571

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20 kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,34 kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.



EUROSTEM III 18V  Bestell-Nr. 251874

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl und Mehrschicht bis 180°

Arbeitsbereich Kupfer	Ø10- 35 mm	Arbeitsbereich Stahl	3/8" - 3/4"
Arbeitsbereich Edelstahl	Ø10- 28 mm	Arbeitsbereich Mehrschicht	14- 40 mm

Lieferumfang: EUROSTEM III, CAS 2,0 Ah Akku (x2), Ladegerät, Biegesegmente 12-14-16-18-22 mm



Erlebe die komplette CAS Welt. Jetzt online entdecken!

Auf unserer Website findest Du die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der CAS Akkutechnologie und Partnermarken. Entdecke spannende Videos und Neuigkeiten und bleib auf dem Laufenden über die neuesten Ergänzungen in unserer ständig wachsenden Liste CAS-kompatibler Maschinen.



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch